

	項目名		報告書 表記	単位	基準値（男性）		基準値（女性）		備考
					下限	上限	下限	上限	
血液検査	白血球数		WBC	10 ^{×3} /uL	3.3	8.6	3.3	8.6	
	赤血球数		赤血球数	10 ^{×6} /uL	4.35	5.55	3.86	4.92	
	血色素量		Hb	g/dL	13.7	16.8	11.6	14.8	
	ヘマトクリット値		Ht	%	40.7	50.1	35.1	44.4	
	血小板数		血小板数	10 ^{×3} /uL	158	348	158	348	
	白血球分画	好酸球	Eosin	%	0.0	8.5	0.0	8.5	
		好中球	Neutro	%	40.7	77.0	40.7	77.0	
		桿状核球	Stab	%	0.5	6.5	0.5	6.5	
		分葉核球	Seg	%	38.0	74.0	38.0	74.0	
		好塩基球	Baso	%	0.0	2.5	0.0	2.5	
		単球	Mono	%	2.0	10.0	2.0	10.0	
		リンパ球	Ly	%	16.0	49.5	16.0	49.5	
	赤血球恒数	平均赤血球容積	MCV	fL	83.6	98.2	83.6	98.2	
		平均赤血球血色素量	MCH	pg	27.5	33.2	27.5	33.2	
		平均赤血球血色素濃度	MCHC	g/dL	31.7	35.3	31.7	35.3	
	網赤血球数		網赤血球	%	0.9	2.2	0.8	2.2	
	赤血球沈降速度		ESR	mm	2	10	3	15	
血液生化学検査	AST (GOT)		AST (GOT)	U/L	13	30	13	30	
	ALT (GPT)		ALT (GPT)	U/L	10	42	7	23	
	ALP		ALP	U/L	38	113	38	113	
	LD		LD	U/L	124	222	124	222	
	γ-GT		γGT	U/L	13	64	9	32	
	コリンエステラーゼ (ChE)		ChE	U/L	240	486	201	421	
	クレアチンキナーゼ		CK	U/L	59	248	41	153	
	アミラーゼ		AMY	U/L	44	132	44	132	
	総コレステロール		TC	mg/dL	142	248	142	248	
	HDL-コレステロール		HDL-C	mg/dL	38	90	48	103	
	LDL-コレステロール		LDL-C	mg/dL	65	163	65	163	
	トリグリセリド		TG	mg/dL	40	234	30	117	
	総ビリルビン		T BIL	mg/dL	0.4	1.5	0.4	1.5	
	直接ビリルビン		DB	mg/dL	0.0	0.3	0.0	0.3	
	総蛋白		TP	g/dL	6.6	8.1	6.6	8.1	
	アルブミン		ALB	g/dL	4.1	5.1	4.1	5.1	
	尿素窒素		UN	mg/dL	8	20	8	20	
	クレアチニン		CRE	mg/dL	0.65	1.07	0.46	0.79	
	尿酸		UA	mg/dL	3.7	7.8	2.6	5.5	
	アンモニア		AMMONIA	μg/dL	30	80	30	80	
	β2-マイクログロブリン		β2マイグロ	mg/L	≤2.0		≤2.0		
	シスタチンC		シスタチンC	mg/L	0.60	0.98	0.49	0.82	
	ナトリウム		Na	mmol/L	138	145	138	145	
	カリウム		K	mmol/L	3.6	4.8	3.6	4.8	
	クロール		Cl	mmol/L	101	108	101	108	
	カルシウム		Ca	mg/dL	8.8	10.1	8.8	10.1	
	無機リン		IP	mg/dL	2.7	4.6	2.7	4.6	
	鉄		Fe	μg/dL	40	188	40	188	
	不飽和鉄結合能		UIBC	μg/dL	191	269	191	269	
	フェリチン		フェリチン	ng/mL	50	200	12	60	
	マグネシウム		MG	mg/dL	1.45	2.71	1.45	2.71	
	亜鉛		Zn	μg/dL	80	130	80	130	
	重炭酸塩		SBCc	mmol/L	22	26	22	26	
	グルコース		GLU	mg/dL	73	109	73	109	
	ヘモグロビンA1c (NGSP)		HbA1c (NGSP)	%	4.9	6.0	4.9	6.0	

	項目名		報告書 表記	単位	基準値（男性）		基準値（女性）		備考
					下限	上限	下限	上限	
線血液凝固系検査	プロトロンビン時間		PT-S	sec	10.1	12.4	10.1	12.4	
			PT%	%	95.1	144.2	95.1	144.2	
			PT-INR		0.81	1.02	0.81	1.02	
	活性化部分トロンボプラスチン時間		APTT-S	sec	24.6	31.2	24.6	31.2	
	フィブリノゲン		Fib	mg/dL	200	400	200	400	
	Dダイマー		DD	μg/mL	0.0	1.0	0.0	1.0	
	フィブリノゲン/フィブリン分解産物		FDP	μg/mL	0	5	0	5	
免疫血清学的検査／遺伝子・細胞検査	HIV抗原・抗体定性		HIV抗原・抗体		陰性		陰性		
	β-D-グルカン		β-D-グルカン	pg/mL	<20		<20		
	HBs抗原		HBs抗原	IU/mL	0.05未満		0.05未満		
	HBs抗体		HBs抗体	mIU/mL	10.0未満		10.0未満		
	HBc抗体		HBc抗体	S/CO	1.0未満		1.0未満		
	HCV抗体		HCV抗体	S/CO	1.0未満		1.0未満		
	HBV-DNA量			Log copies/mL	検出せず		検出せず		
	免疫グロブリンG		IgG	mg/dL	861	1747	861	1747	
	免疫グロブリンA		IgA	mg/dL	93	393	93	393	
	免疫グロブリンM		IgM	mg/dL	33	183	50	269	
	C反応性蛋白		CRP	mg/dL	0.00	0.14	0.00	0.14	下限値以下：<0.1と表記する
	CEA		CEA	ng/mL	0	5	0	5	*下記参照
	CA125		CA125	U/mL	0	35	0	35	*下記参照
	CA19-9		CA19-9	U/mL	0	37	0	37	*下記参照
	コルチゾール		コルチゾール	μg/dL	設定なし**		設定なし**		日内変動あり AM：6～10時 7.07-19.6 PM：4～8時 2.96-9.77
	FSH		FSH	mIU/mL	1.8	12.0	設定なし**		2024.4.1に遡って補足説明を適用。 （女性）性周期により異なる 卵胞期：3.0-10.0 排卵期：5.0-24.0 黄体期：1.3-6.2 閉経後：26.0-120.0
	甲状腺刺激ホルモン		TSH	μIU/mL	0.50	5.00	0.50	5.00	
	遊離トリヨードサイロニン		FT3	pg/mL	2.3	4.0	2.3	4.0	
	遊離サイロキシシン（FT4）		FT4	ng/dL	0.90	1.70	0.90	1.70	
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン		HCG	mIU/mL	0.0	2.0	設定なし**		2024.4.1に遡って補足説明を適用。 （女性）閉経前後、性周期により異なる 非妊娠：≤3.0 閉経後：≤6.0 妊娠3週：5.8～71.2 妊娠4週：9.5～750 妊娠5週：217～7,138 妊娠6週：158～31,795 妊娠7週：3,697～163,563 妊娠8週：32,065～149,571 妊娠9週：63,803～151,410 妊娠10週：46,509～186,977 妊娠12週：27,832～210,612 妊娠14週：13,950～62,530 妊娠15週：12,039～70,971 妊娠16週：9,040～56,451 妊娠17週：8,175～55,868 妊娠18週：8,099～58,176
	NT-proBNP		NT-proBNP	pg/mL	≤125.0		≤125.0		
	トロポニンT		トロポニンT	ng/mL	≤0.014		≤0.014		
尿検査	尿一般	比重	比重		1.006	1.030	1.006	1.030	
		PH	PH		4.5	7.5	4.5	7.5	
		蛋白質	蛋白		（－）		（－）		
		ブドウ糖	糖		（－）		（－）		
		ケトン体	ケトン体		（－）		（－）		
		潜血	潜血		（－）		（－）		
		ウロビリノーゲン	ウロビリノーゲン		（±）		（±）		
		ビリルビン	ビリルビン		（－）		（－）		
		亜硝酸塩	亜硝酸塩		（－）		（－）		
		白血球	白血球		（－）		（－）		
		色調	色調		淡黄色～黄褐色		淡黄色～黄褐色		
		混濁	混濁		（－）		（－）		

	項目名		報告書 表記	単位	基準値（男性）		基準値（女性）		備考
					下限	上限	下限	上限	
尿検査 （続き）	尿沈渣	赤血球	赤血球数	/HPF	4個以下		4個以下		
		白血球	白血球	/HPF	4個以下		4個以下		
		扁平上皮細胞	扁平上皮細胞	/HPF	基準範囲なし		基準範囲なし		
		尿路上皮細胞	尿路上皮	/HPF	1個以下		1個以下		
		尿細管上皮細胞	尿細管上皮細胞	/HPF	1個以下		1個以下		
	その他	妊娠反応	妊反定性		(－)		妊娠女性 (＋) 上記以外 (－)		

* 検査システムの項目名、報告値または基準範囲に合わせた表記といたしました。今後、資料間での統一をはかる予定です。

** システム上、日内変動や性周期での基準値設定ができないため「設定なし」としています。備考欄をご確認ください。

■ 臨床検査参考正常値一覧の運用について

- ・原則として年に2回（4月、10月）基準値一覧を更新します。
- ・改訂箇所はハイライトで示し、備考欄に改訂日等を記入します。
- ・当院検査・輸血部の確認済みですが、ご不明な点等は臨床研究支援センターにお問い合わせください。